

## Zápis ze schůze Osadního výboru Nebřeziny ze dne 25. 2. 2018

Přítomni: Ing. Zídek, Holota, Kašková, Novotný

Omluven - p. Pavel Dudek z pracovních důvodů ukončil činnost v osadním výboru, dohoda o zasílání informací

- v reakci na výroční schůzi 10. 11. 2017 proběhlo za účasti představitelů města Plasy, ŘSD a projektantů v hostinci v Nebřezinech dne 11. 12. 2017 jednání s občany ohledně obchvatu Plas, zapsané připomínky budou posouzeny do konce 2/2018. Dne 12. 3. 2018 proběhne jednání se zpracovateli posouzení na ŘSD, kdy bude stanoven termín projednání s veřejností.

- rozšíření hospody – stále nedokončeno, OV doporučuje zvážit uplatnění penále

- záměr na vedení stezky pro pěší a cyklisty do Plas po levém břehu řeky v trase historické cesty nutno majetkově projednat především s ing. arch. Chaloupkem; navázán kontakt (Ing. Zídek) – zatím se nedaří projednat

- zpracována aktualizovaná nabídka pí Jahodovou (dříve Štěrbovou) na restaurování památníku padlých včetně doplnění pískovcového lva za ca 100 tis. Kč – letos žádost o dotaci PK; slavnostní osvětlení památníku padlých nabídka (fa Staněk) s předběžnou cenou 25-30 tis. Kč

- ozvučení zvonu; na doporučení NTM kontaktován kampanolog pro oblast západních Čech p. Lunga – doporučení prováděcí firmy „Zvonařství Votruba“ – po prohlídce zvonu na místě aktuální cenová nabídka ca 60 tis. Kč. V rámci akce barokního zvonařství v Plasích dne 22. 7. 2017 nově kontaktován zvonař p. Manoušek s žádostí o konkurenční návrh nabídky. Po prohlídce poškozeného zvonu dne 31. 1. 2018 k dispozici jeho nabídka ve více variantách, OV upřednostňuje variantu nového zvonu; o možnostech dalšího postupu budeme jednat v koordinaci s NOS (finance?) s p. Manouškem do konce 4/2018.

- zpracování topolu na dětský herní prvek; snaha realizovat vlastními silami; náměty na zpracování, event. zpracovatele poskytovat OV

- pocta V. Levému - prostřednictvím p. Mutinského navázána spolupráce s významným sochařem p. Františkem Bálkem, první návrh k dispozici; trvá spolupráce s p. Česákem; hledány možnosti získání velkého kamene pro pomník

### Požadavky

- OV požaduje zahrnout do trvale sekaných obecních ploch pozemek mezi odvodňovací strouhou a parcelou p. Staňka, po projednání s p. tajemníkem požadavek uplatněn u TS, hrozí zaplevelení kvalitně udržované privátní zahrady

- p. Mužík požaduje pootočít osvětlení u kapličky o 2 – 3 cm (svítí do ložnice)

- odkanalizování Nebřezin – požadavek na koordinaci s projektem odvodnění obchvatu Plas (ŘSD Plzeň - viz zápis z jednání 11. 12. 2017) – k dispozici výsledky výběrového řízení, nutno projednat otázku cenového krytí v příštím roce – viz návrh rozpočtu, **požadujeme vyhodnotit nabídku VRV z října 2017(!)** na účasti při administraci projektu. Požadujeme, aby výsledky studie odkanalizování byly zahrnuty do územního plánu; 1. prioritní akce v návrhu rozpočtu na rok 2018

- komunikace na Fidlině – všechny privátní vodovodní přípojky již dokončeny, proto možno realizovat povrchy; dokumentace připravena, možno požádat o dotaci, příp. zahájit alespoň 0. etapou, tj.

zamezení stékání vody na místní cestu z komunikace ve správě SÚS PK realizací odvodňovacího žlabu;  
3. prioritní akce v návrhu rozpočtu na rok 2018

- rybník- zpracována rozvaha na zadržování vody v krajině, koncepce projednána na výjezdním zasedání komise životního prostředí v Nebřezinech dne 19. 10. 2017, odsouhlaseno v radě města Plasy s doporučením pokračovat v přípravě. Podepsána plná moc s firmou Natura koncept s.r.o. Jindřichův Hradec k zastupování města Plasy při jednáních s orgány státní správy.

- chodník od fa Balín k čp. 53; pokračovat v přípravě projektu v návaznosti na dokončenou studii dopravního řešení v přílehlé části obce (p. Vaidiš); v návaznosti na stanovisko PČR k řešení bezpečného průjezdu obcí požádán p. starosta o koordinační projednání postupu s SÚS PK, potvrzeno na schůzce s p. starostou 14. 8. 2017 a na schůzce k obchvatu Plas 11. 12. 2017; dohodnuto **svolat jednání ke koncepčnímu dopravnímu řešení průjezdu obcí za účasti projektanta, PČR a SÚS PK**, později i zainteresovaných sítířů (ČEZ, CETIN, příp. další), **požadavek na projednání koncepce dopravy v obci trvá** – 2. prioritní akce v návrhu rozpočtu na rok 2018

- opakování požadavku zajistit bezpečnost výjezdu z Fernetového náměstí (zrcadlo?, změna organizace dopravy?), bude součástí jednání s SÚS - viz jednání u p. starosty 14. 8. 2017

- dokumentace na rozšíření plochy pro umístění kontejnerů včetně ozelenění tohoto zařízení odsouhlasena osadním výborem, další přípravu k realizaci včetně majetkové řeší p. Kovářik

- nesouhlasné stanovisko ČEZ k přenesení vedení CETIN u kapličky na jejich sloupy – zatím nemožno dořešit sloup u kapličky – s vedením ČEZ o změně stanoviska momentálně jedná město Plasy

- zeleň – usychání části stromků v alejce při silnici mezi mostem a transformátorem, dle šetření sadovníka se pravděpodobně jedná o bakteriologickou nákazu, nutno vyčkat dalšího vývoje

- výsadba provedená Povodím Vltavy při Kaznějovském potoce - nově obrazila – nebude potřeba reklamace. Výsadba, která se neujme, bude dle příslibu Povodí dosazena v horizontu 2 – 3 let.

- osadní výbor důrazně upozorňuje na nepřípustné ukládání odpadu mimo kontejnery, na nepořádek kolem kontejnerů a nepřípustné odkládání odpadu, který patří do sběrného dvora

- požadavek Eretových na úpravu blátivé cesty ke mlýnu – po dodání materiálu zajistí svépomocí

- **požadavek občanů na vyčištění strouhy** podél zahrad Šístková, Plaček, Staněk (strouha zapáchá)

- náměty na činnost v rámci „Uklidíme Česko“ dne 14. 4. 2018 (doplnění lavičky u mostku přes Kaznějovský potok, dořešení otázky ping-pongového stolu, námět na řešení přírodního schodiště od mostu na hřiště u řeky, uložení bestové dlažby před čp. 53, údržba mobiliáře obecního majetku ....) případné další náměty sdělte členům OV

- instalace obecního mobiliáře k čp. 53 do konce 3/2018 (7. 4. pochod Gympl na cestách)

- požadavek na zařazení pouťové zábavy v Nebřezinech jako součást oficiálního programu Plaské poutě

Další schůzka OV 18. 3. 2018 v 18.00 hod. v čp. 53

Zapsala: Kašková