

## Zápis ze schůze Osadního výboru Nebřeziny ze dne 27. 5. 2018

Přítomni: Ing. Zídek, Holota, Kašková

Omluven - p. Pavel Dudek z pracovních důvodů ukončil činnost v osadním výboru, dohoda o zasílání informací

Neomluven: Novotný

Host: ing. Gross

- v reakci na výroční schůzi 10. 11. 2017 proběhlo za účasti představitelů města Plasy, ŘSD a projektantů v hostinci v Nebřezinech dne 11. 12. 2017 jednání s občany ohledně obchvatu Plas, zapsané připomínky byly posouzeny a dne 12. 3. 2018 proběhlo pracovní jednání se zpracovateli posouzení na ŘSD. Dle připomínek byl pracovní materiál doplněn. Dále dohodnuto provedení vizualizace trasy obchvatu do fotografií. Po jednání s ŘSD dne 11. 12. 2017 nebyly členům osadního výboru doručeny žádné další podněty občanů Nebřezin. Veřejné projednání obchvatu proběhlo 14. 5. 2018. Bez vědomí osadního výboru byla podána petice a připraven článek do plaského zpravodaje. V důsledku toho předseda OV ing. Zídek na veřejném projednání 14.5 2018 sdělil, že rezignuje na svoji funkci na nejbližší schůzce OV tj. 27. 5. 2018, kde tak učinil. Na členství v OV následně rezignovali p. Kašková a M. Holota – OV se stal nefunkční. **Zpráva pro občany – se všemi svými požadavky a problémy se obračete přímo na MěÚ Plasy.** Další kroky ohledně OV jsou plně v kompetenci MěÚ Plasy.

- rozšíření hospody – nutno dokončit začištění (p. Podlena), připravit návrh vybavení místnosti (kuřárny)

- záměr na vedení stezky pro pěší a cyklisty do Plas po levém břehu řeky v trase historické cesty nutno majetkově projednat především s ing. arch. Chaloupkem; navázán kontakt (Ing. Zídek) – zatím se nedaří projednat

- zpracována aktualizovaná nabídka pí Jahodovou (dříve Štěrbovou) na restaurování památníku padlých včetně doplnění pískovcového lva za ca 100 tis. Kč – podána žádost o dotaci PK; slavnostní osvětlení památníku padlých nabídka (fa Staněk) s předběžnou cenou 25-30 tis. Kč

- ozvučení zvonu – po prohlídce poškozeného zvonu dne 31. 1. 2018 p. Manouškem k dispozici jeho nabídka ve více variantách, OV upřednostňuje variantu nového zvonu; o možnostech dalšího postupu budeme jednat v koordinaci s NOS (finance?) s p. Manouškem do konce 4/2018.

- zpracování topolu na dětský herní prvek; snaha realizovat vlastními silami; náměty na zpracování, event. zpracovatele poskytovat OV

- pocta V. Levému - prostřednictvím p. Mutinského navázána spolupráce s významným sochařem p. Františkem Bálkem, první návrh k dispozici; trvá spolupráce s p. Česákem; hledány možnosti získání velkého kamene pro pomník, letos jednání o vytvoření modelu.

### Požadavky

- OV požaduje zahrnout do trvale sekaných obecních ploch pozemek mezi odvodňovací strouhou a parcelou p. Staňka, po projednání s p. tajemníkem požadavek uplatněn u TS, hrozí zaplevelení kvalitně udržované privátní zahrady; **požadavek občanů na vyčištění strouhy** podél zahrad Šístková, Plaček, Staněk (strouha zapáchá)

- p. Mužík požaduje pootočít osvětlení u kapličky o 2 – 3 cm (svítí do ložnice)

- odkanalizování Nebřezin – požadavek na koordinaci s projektem odvodnění obchvatu Plas (ŘSD Plzeň - viz zápis z jednání 11. 12. 2017) – k dispozici výsledky výběrového řízení na pořízení PD, nutno projednat otázku cenového krytí, **požadujeme vyhodnotit i nabídku VRV z října 2017(!) na administraci projektu**. Požadujeme, aby výsledky studie odkanalizování byly zahrnuty do územního plánu; 1. prioritní akce v návrhu rozpočtu na rok 2018. Bude posouzena možnost použití nového dotačního titulu na podporu zpracování projektové dokumentace vodohospodářských staveb. Nutno podat v období od 28. 5. – 19. 6. 2018. Zároveň ing. Gross bude kontaktovat zástupce VRV k nabídce administrace projektu.

- komunikace na Fidlině – všechny privátní vodovodní přípojky již dokončeny, proto možno realizovat povrchy; dokumentace připravena, možno požádat o dotaci, příp. zahájit alespoň 0. etapou, tj. zamezení stékání vody na místní cestu z komunikace ve správě SÚS PK realizací odvodňovacího žlabu; 3. prioritní akce v návrhu rozpočtu na rok 2018

- rybník – podepsána plná moc s firmou Natura koncept s.r.o. Jindřichův Hradec k zastupování města Plasy při jednáních s orgány státní správy. Požadavek na zařazení uvažovaných vodních ploch v Nebřezinech v rámci probíhajících změn územního plánu jako lokální biocentra (dotace). Změna dotační politiky státu – stagnuje.

- chodník od fa Balín k čp. 53; pokračovat v přípravě projektu v návaznosti na dokončenou studii dopravního řešení v přílehlé části obce (p. Vaidiš); v návaznosti na stanovisko PČR k řešení bezpečného průjezdu obcí požádán p. starosta o koordinační projednání postupu s SÚS PK, potvrzeno na schůzce s p. starostou 14. 8. 2017 a na schůzce k obchvatu Plas 11. 12. 2017; dohodnuto **svolat jednání ke koncepčnímu dopravnímu řešení průjezdu obcí za účasti projektanta, PČR a SÚS PK**, později i zainteresovaných síťářů (ČEZ, CETIN, příp. další), **požadavek na projednání koncepce dopravy v obci trvá** – 2. prioritní akce v návrhu rozpočtu na rok 2018

- opakování požadavku zajistit bezpečnost výjezdu z Fernetového náměstí (zrcadlo?, změna organizace dopravy?), bude součástí jednání s SÚS - viz jednání u p. starosty 14. 8. 2017

- dokumentace na rozšíření plochy pro umístění kontejnerů včetně ozelenění tohoto zařízení odsouhlasena osadním výborem, další přípravu k realizaci včetně majetkové MěÚ Plasy stále odkládá.

- nesouhlasné stanovisko ČEZ k přenesení vedení CETIN u kapličky na jejich sloupy – zatím nemožno dořešit sloup u kapličky – s vedením ČEZ o změně stanoviska momentálně jedná město Plasy – **nutno urgovat!**

- zeleň – usychání části stromků v alejce při silnici mezi mostem a transformátorem, dle šetření sadovníka se pravděpodobně jedná o bakteriologickou nákazu; tato potvrzena, proto odklad nové výsadby, napadené stromky vykopány a spáleny; prověřeny stavy u haly Agromontu z výsadby ŘSD (ing. Vetýška), po konzultaci s rostlinolékařskou správou spála růžovokvětých nepotvrzena, přijato opatření k oživení, které provede p. Josef Eret, ml. svépomocí (úhradu materiálních nákladů projedná Ing. Zídek). V případě neúspěchu bude na podzim realizována náhradní výsadba na náklady ŘSD – sadaře nutno informovat v 08/2018.

- výsadba provedená Povodím Vltavy při Kaznějovském potoce - nově obrazila – nebude potřeba reklamace. Výsadba, která se neujme, bude dle příslibu Povodí dosazena v horizontu 2 – 3 let.

- osadní výbor důrazně upozorňuje na nepřípustné ukládání odpadu mimo kontejnery, na nepořádek kolem kontejnerů a nepřípustné odkládání odpadu, který patří do sběrného dvora.

- OV bere na vědomí informaci o revizi hranic v KÚ Nebřeziny – proběhne v druhé polovině roku 2018, podmínky revize stanoví vyhl. 357/2013. Podrobné informace lze získat na KÚ Kralovice – p. Helebrant – tel. 373396403.

- OV bere na vědomí záměr p. Mužíka Nebřeziny čp. 60 napojit svoji nemovitost na obecní studnu. Nutno předložit k projednání stavebnímu technikovi. OV záměr doporučuje (zdroj dostatečně kapacitní).

- OV upozorňuje na veřejné projednání strategie rozvoje Plas, které se koná dne 29. 5. 2018 v zámeckém sále od 17.00 hod.

- OV děkuje technickým službám za perfektní provedení údržby cesty ke mlýnu, cesty k Lískovcovým, cesty u Landíků.

- dne 4. 6. 2018 v 15.30 hod. proběhne v Nebřezinech schůzka zástupců Města se zástupcem SÚS PK k vytypovaným záležitostem z pochůzky 30. 4. 2018

Zapsala: Kašková

Příloha: zápis z pochůzky 30. 4. 2018

## **BODY K ŘEŠENÍ PO PROJEDNÁNÍ SE ZÁSTUPCI JEDNOTLIVÝCH OBCÍ**

**Nebřeziny - 30. 04. 2018 – ing. Zídek, p. Holota,  
pp. Kovařík, Calta, Gross**

- 1) Hospoda - dokončení
  - začištění prostupů, - p. Podlena OV  
- v návaznosti na dokončení vytápění
  - akumulární kamna – vyřazení z majetku – způsob vyřazení Gr
  
- 2) Strání kontejnerů - odpadové hospodářství
  - rozšíření stání počtu kontejnerů – projekt k dispozici Ko
  - majetkové záležitosti – souhlas AGROMONT Gr
  - imitace kamery – prověřit stanovisko právníčky
  - sledovat možné dotace
  - zažádat o další kroky k povolení stavby SP, ÚP Ko
  
- 3) odkanalizování obce
  - k dispozici studie – provedeno výběrové řízení na dodavatele projektu
  - provedeno výběrové řízení na zpracovatele PD
  - zajištění financování - zpracování PD
  - vyvolat jednání s VRV – možnosti spolupráce Gr
  - sledování dotačních titulů
  
- 4) Telefonní sloup u kapličky Ko
  - negativní stanovisko správce – ČEZ – umístění kabelů
  - zaurovat -vyvolat jednání k dořešení
  
- 5) Komunikace – „Na Fidlině“
  - k dispozici nabídka na realizaci
  - sledovat možnosti dotace
  - SÚS – odvodňovací žlab Gr
  
- 6) Výjezd z „Fernetového náměstí“ Ko
  - již několikrát posuzováno
  - řešení v rámci studie bezpečného průjezdu obcí Gr
  
- 7) Dopravní řešení v obci
  - nalézt koncepční řešení bezpečného průjezdu obcí  
- požadavky projedná ing. Zídek ( PČR, SÚS) OV
  - následně zpracování studie (projektu) Gr, Ko
  
- 8) Osvětlení sochy sv. Jána – přesměrování
  - zajistit u fy. Staněk Gr
  
- 9) Oprava lávky přes Kaznějovský potok – vylovení panelu OV

<u>10) Plocha „Na Růžku“ – obratiště pro popeláře</u>		
- v jednání s majitelkami přilehlých pozemků		Ko
- skládka asfaltového obrusu - postupně bude spotřebován		TS
<u>11) Úprava okolí zrekonstruovaného pomníčku Šimandla</u>		OV
- příprava		
<u>12) Památník padlým – restaurování</u>		
- Podána žádost o dotaci – rozhodnutí 06/2018		Ko
<u>13) Zvon Kaplička – případně automatické zvonění</u>		
- realizace přes NOZ – zajišťování finančních prostředků		OV
<u>14) Rybníky a tůně</u>		
- Podána žádost o změnu ÚP		
- Požádáno o vyvolání jednání ve věci odprodeje případné směny pozemků (SPÚ, ÚpZS, PF)		
<u>15) Chodníky – další část od čp. 53 (fa. Balín) k obecnímu domu</u>		
- v plánu na rok 2018 – rozhodnutí v průběhu roku		
<u>16) Zanesený kanál u čp. 100</u>		
- Projednat za účasti SÚS		Gr,OV
<u>17) Oprava komunikace v zatáčce u Hřebců</u>		
- dtto bod 16 - Projednat za účasti SÚS		Gr,OV
<u>18) Strouha podél nemovitostí (Šístková, Plaček. Staněk)</u>		
- vyjasnit požadavky občanů		OV
<u>19) Lavička – doplnění – u Kaznějovského potoka</u>		
- Pokud bude k dispozici		TS
<u>20) zanešená kanalizační vpust' - u nemovitosti p. Hřebce</u>		
projednat z SÚS		Gr, Ko
<u>21) Pingponkový stůl – využití</u>		OV
<u>22) Přírodní schodiště od mostu na hřiště u řeky</u>		OV
<u>23) dětské hřiště – kontrola herních prvků – povinná kontrola</u>		TAJ
<u>24) repliky historických cedulí na most – zajištěno – otázka financování</u>		OV

Zapsal Gross V