

Zápis ze schůze Osadního výboru Nebřeziny ze dne 25. 10. 2017

Přítomni: Ing. Zídek, Holota, Kašková

Omluven: Dudek

Neomluven: Novotný

Hosté: ing. Gross, p. Skřivan, p. Pok, p. Jedličková, p. Paulová, p. Mourek, p. Plaček, p. Motlík, p. Kubík

Obchvat Plas I/27

Přítomní občané, kteří se zúčastnili jednání osadního výboru jako hosté vyjádřili jednoznačný nesouhlas řešení odvodnění obchvatu, zejména k části týkající se zřízení sedimentační a retenční nádrže nad obcí Nebřeziny v místě bývalé komunální skládky a vedení odpadu z této nádrže. Osadní výbor toto stanovisko podporuje.

Rozpočet 2018

- projektová dokumentace kanalizace a vodovodu 150 tis. Kč
- památky, komunikace 30 tis. Kč
- chodník od fa Balín 600 tis. Kč
- příprava akcí bez finančních nároků - voda v krajině
- řešení bezpečného dopravního průjezdu obcí

Ostatní agenda osadního výboru bude projednána dne 8. 11. 2017 na další schůzce OV.

Veřejná schůze obce Nebřeziny se bude konat 10. 11. 2017 v 18.00 hod. v čp. 53

Zapsala: Kašková